

PORTES D'ENTRÉE - LES TENDANCES



OBUK[®]
OUVREZ VOTRE PORTE À LA VIE

// LES 3 TENDANCES PRINCIPALES EN MATIÈRE DE PORTES D'ENTRÉE

Nouveautés – La porte d'entrée est la première chose que voient les visiteurs en arrivant chez vous. C'est cette image de votre maison qu'ils garderont en mémoire. Elle révèle une partie de votre personnalité tout en vous protégeant.

À travers ces nouveautés, nous proposons des produits permettant de créer un habitat exigeant et moderne. Nous avons identifié pour vous les tendances du moment et les avons transposées dans des designs aux lignes précises, avec toute la qualité éprouvée d'OBUK que vous êtes en droit d'attendre.

Nos panneaux de portes d'entrée convainquent par leurs finitions parfaites, leurs designs variés et leur large choix de modèles. Pour que vous trouviez à coup sûr la porte d'entrée qui vous convient. Nos groupes de tendances vont des films horizontaux avec applications noires et accessoires aux portes d'entrée en verre de sécurité trempé (VST), en passant par les nouveaux films décoratifs aspect bois.

Pour savoir d'où viennent les tendances et ce qui se cache derrière chacune d'entre elles, poursuivez votre lecture.

Votre équipe OBUK



BLACK INDUSTRIAL

for urban people


Le noir – Aucun autre coloris n'est autant synonyme d'élégance et de modernité. Le noir donne des jeux de contrastes fascinants. Il permet de dessiner des formes nettes tout en mettant habilement en valeur l'entrée de votre maison. L'alliage de structures en bois veiné à des surfaces noires contrastantes crée un décor harmonieux. C'est cette ambiance épurée et cette énergie que nous avons capturées pour vous, pour les faire apparaître dans nos nouveautés.



PASSION FOR WOOD

for natural people

Le bois – Le bois est l'un des premiers matériaux de construction que l'homme a utilisés. La forme des éléments de construction n'est pas la seule à avoir évolué au cours des millénaires : la manière de les assembler et de les combiner à d'autres matériaux s'est elle aussi incroyablement diversifiée. De plus en plus de techniques d'assemblage artisanales traditionnelles peuvent aujourd'hui être reproduites à l'aide de machines. Et ce renouveau se retrouve également dans nos modèles, à travers nos nouveaux films décoratifs à l'aspect bois.



MIXED TEXTURE

for creative people

Mixed Texture – Que vous le vouliez moderne, élégant, authentique ou cosy : l'habitat intérieur est une affaire de goût. Et qui a dit qu'il fallait se cantonner à un seul style ? Certainement pas nous. La nature offre les associations les plus diverses. Cette nature, nous vous l'apportons dans et autour de votre chez-vous, car les portes d'entrée sont la véritable vitrine d'une maison. Il est donc d'autant plus important de ne pas faire de concessions sur son design. Nous créons pour vous des styles uniques.

INDEX






//BLACK INDUSTRIAL

for urban people

06 —> 15



//MIXED TEXTURE

for creative people

24 —> 37



//PASSION FOR WOOD

for natural people

16 —> 23

06 - 09	Esperanza
10 - 11	Caprice / Fayette
12 - 13	Loreley / Barbarossa
14 - 15	Poseidon / Nauticus
16 - 17	Basic
18 - 19	Bounty
20 - 21	Papillon / Voyage
22 - 23	Taifun / Columbus
24 - 27	Mayflower
28 - 29	Barracuda / Aventura
30 - 31	Meridian / Caspian
32 - 33	Spirit
34 - 35	Jade / Pearl
36 - 37	Oceanic / Paloma
38 - 39	Films décoratifs
40 - 43	Accessoires
44 - 47	Aperçu des modèles
48 - 49	Informations techniques / Mentions légales

**Modèle Esperanza . PG 2**


Film plaxage « Desert Oak » horizontal, 20 mm,
bandes noirs affleurants, poignée Topas 1720 mm

PLUS D'ÉLÉGANCE : LA NOBLESSE DU NOIR

Le noir – Il est synonyme de sobriété, de singularité, de solennité, de force et de modernité. Pour l'aménagement intérieur, on le retrouve sous forme de peintures murales, d'éléments de décoration ou encore de robinetteries et de mobilier entièrement noirs. Nous nous sommes approprié cette tendance afin de vous la restituer par petites touches discrètes à travers des inserts, des bandes inox ou des poignées. Les structures en bois veiné jouent les contrastes pour créer un ensemble harmonieux.

L'éternelle attraction pour la couleur noire, qui traverse les décennies, les cultures et les tendances les plus diverses, se retrouve également dans la photographie. Malgré sa possibilité de fixer les couleurs, l'homme aspire encore et toujours à réduire ses impressions – pour se concentrer sur l'essentiel.

// BLACK INDUSTRIAL



Poignée Topas

Inox noir mat,
40 / 20 mm, longueurs : 820, 1020,
1220, 1420, 1620 et 1720 mm

Détail Esperanza avec bandes noirs affleurants et poignée Topas




Le rythme effréné et la surabondance d'informations auxquels nous sommes chaque jour confrontés nous poussent à nous tourner vers l'authentique pour un retour aux sources. Le noir intense crée un contraste particulièrement harmonieux avec les tons chauds, révélant davantage leur nature profonde. C'est cette impression que nous avons voulu faire ressortir dans nos nouveaux panneaux de porte d'entrée 2022.

Modèle Esperanza . PG 2

Surface décorative « Metbrush Alu » horizontale, partie latérale en verre « Trondheim », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Topas 1720 mm

- ▣ Large choix de surfaces décoratives, voir pp 38-39.



- ▣ Le sablage sur la partie latérale varie en fonction de la largeur.

INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Extérieur, surface décorative / film plaxage verticale ou horizontale, au choix, ou coloris RAL
- . Intérieur coloris RAL
- . Applications haut de gamme :
 - Extérieur, bandes noirs affleurants 20 mm /
 - Intérieur, rainures décoratives 20 mm, voir page 45
- . Dispositif de sécurité adapté à vos besoins RC2

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Applications haut de gamme :
 - Intérieur, bandes noirs affleurants 20 mm, au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme
- . Protection de bas de porte affleurante 40 mm, noire
- . Parties latérales en verre pour le design





Modèle Esperanza . PG 2

Film plaxage « Turner Oak » horizontal, Partie latérale vitrée, poignée Viggo

- ▣ Le sablage sur la partie latérale varie en fonction de la largeur.



Modèle Caprice . PG 2


Film plaxage « Irish Oak » horizontale, partie latérale en verre « Ostende », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Viggo


INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Extérieur, surface décorative / film plaxage verticale ou horizontale, au choix, ou coloris RAL
- . Intérieur coloris RAL
- . Applications haut de gamme :
 - Extérieur, inserts en relief, noirs ou inox 5 mm /
 - Intérieur, rainures décoratives 5 mm, voir page 44
- . Dispositif de sécurité adapté à vos besoins RC2

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Applications haut de gamme
 - Intérieur, inserts en relief, noirs ou inox 5 mm, au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme
- . Protection de bas de porte affleurante 40 mm, noire ou inox
- . Parties latérales en verre pour le design





Modèle Fayette . PG 2
Film plaxage « Winchester Oak » horizontale,
poignée Votan 1800 mm

Détail Fayette avec inserts en relief noirs et poignée Votan



**Modèle Loreley 2 . PG 4**

Film plaxage « Desert Oak » horizontale,
verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Merkur 1600 mm

**Modèle Loreley 2 . PG 4**

Film plaxage « Desert Oak » horizontale, vitrage, poignée Merkur 1600 mm

■ Film plaxage également disponible dans le sens vertical.

INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique
coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Extérieur coloris RAL, surface décorative / film plaxage
verticale ou horizontale sur une partie de la surface
- . Intérieur coloris RAL
- . Applications haut de gamme :
Extérieur, insert en relief, noir ou inox 5 mm /
Intérieur, rainure décorative 5 mm, voir page 45

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Applications haut de gamme
Intérieur, insert en relief, noirs ou inox 5 mm, au lieu des rainures
décoratives
- . Poignées design haut de gamme
- . Dispositif de sécurité adapté à vos besoins RC2
- . Parties latérales en verre pour le design

INCLUS


- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Extérieur, surface décorative / film plaxage verticale ou horizontale au choix, ou coloris RAL sur une partie de la surface
- . Intérieur coloris RAL
- . Applications haut de gamme :
 - Extérieur, insert en relief, noir ou inox 5 mm /
 - Intérieur, rainure décorative 5 mm, voir page 44
- . Dispositif de sécurité adapté à vos besoins RC2

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Applications haut de gamme
 - Intérieur, inserts en relief, noirs ou inox 5 mm, au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme
- . Parties latérales en verre pour le design

- Insert, poignée et rosette pour cylindres égal. disponibles en inox, voir pp 40-43.

Détail Barbarossa avec insert en relief noirs et poignée Jenny



Modèle Barbarossa . PG 2
Film plaxage « Monument Oak » horizontale,
poignée Jenny 800 mm

**Modèle Poseidon 2 . PG 3**

Surface décorative « Metbrush Platin » verticale,
vitrage « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Jenny 800 mm

**Modèle Poseidon 2 . PG 3**

Surface décorative « Metbrush Platin » verticale,
vitrage « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Jenny 800 mm

INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique
coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
Extérieur, surface décorative / film plaxage
verticale ou coloris RAL
- . Intérieur coloris RAL
- . Applications haut de gamme :
Extérieur, inserts en relief, noirs ou inox 5 mm /
Intérieur, rainures décoratives 5 mm, voir page 47

Large choix de surfaces décoratives, voir pp 38-39.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Applications haut de gamme
Intérieur, inserts en relief, noirs ou inox 5 mm,
au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme
- . Dispositif de sécurité adapté à vos besoins RC2
- . Parties latérales en verre pour le design



Détail Nauticus avec inserts en relief
noirs et poignée Votan



INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Extérieur, surface décorative / film plaxage verticale ou coloris RAL
- . Intérieur coloris RAL
- . Applications haut de gamme :
Extérieur, inserts en relief, noirs ou inox 5 mm /
Intérieur, rainures décoratives 5 mm, voir page 46
- . Dispositif de sécurité adapté à vos besoins RC2

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Applications haut de gamme
Intérieur, inserts en relief, noirs ou inox 5 mm,
au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme
- . Parties latérales en verre pour le design

Modèle Nauticus . PG 2
Film plaxage « Winchester Oak » verticale,
poignée Votan 1000 mm

**Modèle Basic** . PG 1

Film plaxage « Turner Oak » horizontale,
poignée Mable 1000 mm

INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Extérieur, surface décorative / film plaxage verticale ou horizontale, au choix, ou coloris RAL
- . Intérieur coloris RAL
- . Dispositif de sécurité adapté à vos besoins RC2

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES


- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Poignées design haut de gamme
- . Protection de bas de porte affleurante 40 mm, noire ou inox
- . Parties latérales en verre pour le design



Modèle Basic . PG 1
Film plaxage « Turner Oak » horizontale,
poignée Topas 1720 mm



Irish Oak



Monument Oak



Winchester Oak

// PASSION FOR WOOD

Le bois – Il réduit le stress comme le ferait une excursion dans la nature. Plus notre monde évolue rapidement, plus nous recherchons la stabilité et la durabilité. Nous aspirons à la décélération – à mettre le changement en pause.

Le design industriel côtoie l'architecture moderne, dont l'objectif est d'associer fonctionnalité et esthétique tout en exploitant de manière optimale les matériaux disponibles.


Parmi les feuillus, le chêne (Oak), avec ses nombreuses essences, offre une large variété de couleurs et d'aspects procurant chaleur, sentiment de sécurité et rayonnement naturel.

Nous ramenons la nature dans et autour de notre maison – de notre foyer. Que ce soit à travers des sols en bois, des revêtements muraux, des éléments de décoration ou des aspects bois. Nous associons les éléments les plus divers, eux-mêmes parfaitement en symbiose dans la nature.



Modèle Bounty 2 . PG 10

Film plaxage « Turner Oak » horizontale, Porte d'entrée avec barre de tirage vitrifiée encastrée dans le panneau, verre « Bonn » sablé sur toute la surface, poignée à «éclairage LED, vitrage sur la partie latérale « Dover »



Détail Bounty avec barre de tirage vitrifiée encastrée dans le panneau



INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique coefficient Ug jusqu'à 0,9 W/m²K
- . Warm Edge à rupture thermique (Bounty 2)
- . Verre « Bonn », sablé sur toute la surface (Bounty 2)
- . Extérieur coloris RAL, surface décorative / film plaxage horizontale sur une partie de la surface
- . Intérieur coloris RAL
- . Barre de tirage pleine encastrée affleurant côté extérieur (Bounty)
- . Intérieur, rainures décoratives 5 mm, voir page 44
- . Dispositif de sécurité adapté à vos besoins RC2 (Bounty)

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Barre de tirage avec lecteur d'empreinte digitale (Bounty) / éclairage LED (Bounty 2)
- . Dispositif de sécurité adapté à vos besoins RC2 (Bounty 2)
- . Protection de bas de porte affleurante 40 mm, noire ou inox
- . Parties latérales en verre pour le design

Modèle Bounty . PG 9

Film plaxage « Turner Oak » horizontale, porte d'entrée avec barre de tirage pleine encastrée dans le panneau

**Modèle Papillon 2** . PG 8

Film plaxage « Desert Oak » verticale, avec barre de tirage vitrifiée encastrée dans le panneau, verre « Bonn » sablé sur toute la surface

▣ Également disponible avec barre de tirage pleine.

INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique coefficient Ug jusqu'à 0,9 W/m²K Warm Edge à rupture thermique (Voyage 2 / Papillon 2)
- . Verre « Bonn », sablé sur toute la surface (Voyage 2 / Papillon 2)
- . Extérieur coloris RAL, surface décorative / film plaxage verticale sur une partie de la surface
- . Intérieur coloris RAL
- . Barre de tirage pleine encastrée affleurant côté extérieur (Voyage / Papillon pleine)
- . Intérieur, rainure décorative 15 mm, voir page 46-47
- . Dispositif de sécurité adapté à vos besoins RC2 (Voyage / Papillon)

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Barre de tirage avec lecteur d'empreinte digitale (Voyage / Papillon) / éclairage LED (Voyage 2 / Papillon 2)
- . Dispositif de sécurité adapté à vos besoins RC2 (Voyage 2 / Papillon 2)
- . Parties latérales en verre pour le design



Détail Papillon 2 avec barre de tirage vitrifiée encastrée



Modèle Voyage . PG 7


Film plaxage « Monument Oak » verticale,
avec barre de tirage pleine encastrée dans le panneau, verre
« Galway », vitrage sablé partiellement transparent




- ▣ Également disponible avec barre de tirage vitrifiée.
Éclairage LED en option.

Modèle Taifun . PG 3

Film plaxage « Irish Oak » verticale, partie latérale en verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Topas 1420 mm



Turner Oak



Monument Oak



Irish Oak



Winchester Oak

INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Extérieur coloris RAL, surface décorative / film plaxage verticale sur une partie de la surface
- . Intérieur coloris RAL
- . Rainures décoratives 5 mm à l'extérieur
- . Rainure décorative 5 mm à l'intérieur, voir page 47
- . Dispositif de sécurité adapté à vos besoins RC2

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Poignées design haut de gamme
- . Parties latérales en verre pour le design

Détail Taifun avec rainures croisées et poignée Topas



Modèle Columbus . PG 3

Film plaxage « Monument Oak » vertical,
sablé sur toute la surface, poignée Votan 1600 mm

INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Extérieur coloris RAL, surface décorative / film plaxage verticale sur une partie de la surface
- . Intérieur coloris RAL
- . Rainures décoratives 5 mm à l'intérieur, voir page 45
- . Dispositif de sécurité adapté à vos besoins RC2

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Poignées design haut de gamme
- . Parties latérales en verre pour le design

**Modèle Mayflower 2 . PG 5**

Film plaxage « Desert Oak » verticale, ornement en verre appliqué (VST), noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Votan 1200 mm

//MIXED TEXTURE

Mixed Texture – Le mélange de matériaux est bien plus qu'une simple question d'esthétique. Si la tendance aux surfaces mixtes s'invite dans nos maisons depuis plusieurs années, ce n'est pas par hasard. Le fait de pouvoir combiner librement les couleurs, les formes et les structures de surface permet d'obtenir des intérieurs au style unique.

Sur ces modèles, nous avons intégré une application spéciale en verre de sécurité trempé (VST) noir ultra brillant avec une découpe vitrée sablée sur toute la surface.



RAL 9005

Un design qui se marie à merveille avec la modernité et la sobriété des styles de construction de ces dernières années. Les pages suivantes montrent comment associer ces spectres de couleurs et ces aspects tout en jouant sur les contrastes. Les surfaces ultra brillantes distinctives feront par exemple toute la modernité du panneau de votre porte d'entrée.

Une tendance dans laquelle le noir élégant et le bois profondément enraciné venant apaiser le rythme effréné de notre quotidien, rehaussés par l'éclat du verre, se côtoient de la plus belle des façons.



Verre VST



Desert Oak



■ Pour en savoir plus sur le verre de sécurité trempé (VST), voir pp 48-49.

Modèle Mayflower 2 . PG 5

Surface décorative « X-Brush Schwarzbrown » verticale,
 ornement en verre appliqué (VST), noir ultra brillant avec verre « Bonn »,
 sablé sur toute la surface, partie latérale en verre « Madeira », vitrage sablé
 partiellement transparent, poignée Merkur 1000 mm




▣ Pour en savoir plus sur les vitrages de sécurité (VST), voir pp 48-49.

INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 1,3 W/m²K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Extérieur, ornement en verre appliqué (VST),
noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface
Extérieur, surface décorative / film plaxage verticale
ou coloris RAL
- . Intérieur coloris RAL
- . Intérieur, rainure décorative 5 mm, voir page 46

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Poignées design haut de gamme
- . Parties latérales en verre pour le design




Détail Mayflower 2
avec « X-Brush Brun noir »







Détail Barracuda 2 avec ornement en verre (VST), noir ultra brillant et poignée Topas



INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 1,3 W/m²K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Extérieur, ornement en verre appliqué (VST), noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface
- . Rosette pour cylindres affleurante en inox
- . Extérieur, surface décorative / film plaxage verticale ou horizontale, au choix, ou coloris RAL
- . Intérieur coloris RAL
- . Intérieur, rainure décorative 5 mm, voir page 44

Modèle Barracuda 2 . PG 7

Film plaxage « Monument Oak » verticale, ornement en verre appliqué (VST), noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Topas 1620 mm



OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Poignées design haut de gamme
- . Parties latérales en verre pour le design

- Le modèle Barracuda 2 west généralement livré avec la rosette pour cylindres représentée. Pour en savoir plus sur le verre de sécurité trempé (VST), voir pp 48-49.



INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 1,3 W/m²K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Extérieur, ornement en verre appliqué (VST), noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface
- . Extérieur, surface décorative / film plaxage verticale ou horizontale, au choix, ou coloris RAL
- . Intérieur coloris RAL
- . Intérieur, rainure décorative 5 mm, voir page 44

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Poignées design haut de gamme
- . Parties latérales en verre pour le design
- . Protection de bas de porte affleurante 40 mm, noire ou inox



Modèle Aventura 2 . PG 5
Ornement en verre appliqué (VST), noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Topas 1420 mm, protection de bas de porte noire affleurante 40 mm

▣ Vue intérieure, voir page 46



Modèle Meridian 2 . PG 4

Film plaxage « Winchester Oak » horizontale,
ornement en verre appliqué (VST), noir ultra brillant avec
verre « Bonn », sablé sur toute la surface, partie latérale en verre « Lemberg »,
vitrage sablé partiellement transparent, poignée Topas 1720 mm

INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 1,3 W/m²K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Extérieur, ornement en verre appliqué (VST), noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface
- . Extérieur, surface décorative / film plaxage verticale ou horizontale au choix ou coloris RAL, coloris RAL sur une partie de la surface
- . Intérieur coloris RAL
- . Intérieur, rainure décorative 15 mm, voir page 46

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Poignées design haut de gamme
- . Parties latérales en verre pour le design



Modèle Caspian 2 . PG 4

Film plaxage « Desert Oak » verticale, ornement en verre appliqué (VST), noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Merkur 1000 mm

INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 1,3 W/m²K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Extérieur, ornement en verre appliqué (VST), noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface
- . Extérieur, surface décorative / film plaxage verticale ou horizontale, au choix, ou coloris RAL
- . Intérieur coloris RAL
- . Intérieur, rainures décoratives 5 mm, voir page 45

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Poignées design haut de gamme
- . Protection de bas de porte affleurante 40 mm, noire ou inox
- . Parties latérales en verre pour le design

Modèle Caspian 2 . PG 4

Film plaxage « Desert Oak » verticale, ornement en verre appliqué (VST), noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Nova





Détail Spirit 2 avec ornement en verre (VST), noir ultra brillant et poignée Topas

INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 1,3 W/m²K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Extérieur, ornement en verre appliqué (VST), noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface
- . Extérieur, surface décorative / film plaxage verticale ou coloris RAL
- . Intérieur coloris RAL
- . Intérieur, rainures décoratives 5 mm, voir page 47

▣ Large choix de surfaces décoratives, voir pp 38-39.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Poignées design haut de gamme
- . Parties latérales en verre pour le design



Modèle Spirit 2 . PG 5

Ornement en verre appliqué (VST), noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Topas 1420 mm



Modèle Jade 2 . PG 7

Film plaxage « X-Brush Titan » verticale, ornement en verre appliqué (VST), noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Topas 1420 mm




INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 1,3 W/m²K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Extérieur, ornement en verre appliqué (VST), noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface
- . Extérieur, surface décorative / film plaxage verticale ou coloris RAL
- . Intérieur coloris RAL

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Poignées design haut de gamme
- . Protection de bas de porte affleurante 40 mm, noire ou inox
- . Parties latérales en verre pour le design



X-Brush Titan

INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 1,3 W/m²K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Extérieur, verre de sécurité trempé (VST) sur toute la surface, noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface
- . Intérieur coloris RAL
- . Rosette pour cylindres affleurante en inox
- . Protection de bas de porte affleurante 40 mm inox

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Poignées design haut de gamme
- . Parties latérales en verre pour le design



Modèle Pearl 2 . PG 6

Vitrage intégral (VST), noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Topas 1400 mm, protection de bas de porte noire affleurante 40 mm

- ▣ Les modèles avec VST sur toute la surface extérieure sont généralement livrés avec la protection de bas de porte représentée et la rosette pour cylindres.
Pour en savoir plus sur le verre de sécurité trempé (VST), voir pp 48-49.

**Modèle Oceanic 2 . PG 6**

Vitrage intégral (VST), noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Topas 1620 mm, protection de bas de porte affleurante 40 mm

INCLUS

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 1,3 W/m²K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Extérieur, verre de sécurité trempé (VST) sur toute la surface, noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface
- . Rosette pour cylindres affleurante en inox
- . Intérieur coloris RAL
- . Protection de bas de porte affleurante 40 mm inox

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- . Ouvrant caché sur les deux faces
- . Poignées design haut de gamme
- . Parties latérales en verre pour le design

Modèle Oceanic 2 . PG 6

Vitrage intégral (VST), noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Topas 1620 mm, protection de bas de porte noire affleurante 40 mm, partie latérale en verre « Saverne »





Détail Paloma 2 avec vitrage intégral (VST), noir ultra brillant et poignée Merkur



Modèle Paloma 2 . PG 6

Vitrage intégral (VST), noir ultra brillant avec verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Merkur 1600 mm, protection de bas de porte noire affleurante 40 mm



FILMS PLAXAGES

Pour celles et ceux souhaitant miser sur le naturel sans pour autant devoir renoncer aux avantages de la technique moderne, il existe des films décoratifs avec un nouvel aspect bois.



Ces films plaxages vous permettent de créer un nouvel intérieur en un clin d'œil en apportant ici et là des notes naturelles, même si ces films ne sont pas en bois.


Laissez libre cours à votre imagination et associez ces textures nobles et sensuelles comme bon vous semble : comme structure bois sur toute la surface, en complément de nos couches de revêtements laqués ou même comme pendant exceptionnel à notre verre de sécurité trempé noir ultra brillant (VST).

Autre nouveauté : le film horizontal dont la couche de revêtement est divisée en surfaces partielles.


La structure horizontale contraste légèrement avec le panneau vertical de la porte d'entrée.

Avec nous, profitez de nombreuses possibilités d'aménagement pour votre maison.






Metbrush Alu



X-Brush Brun noir



X-Brush Titan



Metbrush Platin



X-Brush Bleu acier


FILMS ASPECT MÉTAL BROSSÉ

Les nouveaux films plaxages donnent un aspect métal brossé à votre porte d'entrée, pour un look distinctif.

Le film plaxage aspect métal permet une réalisation simple en évitant la manipulation de matériaux lourds. Avec les aspects brossés de nos nouveautés, il y en a pour tous les goûts. Ils s'associent de surcroît très bien à nos verres de sécurité trempés (VST) noirs ultra brillants ou aux inserts et bandes laqués noirs.

L'aspect métal accroche le regard à l'extérieur, tandis que l'effet brossé crée des jeux de lumière étonnants.


Ces films plaxages sont également disponibles dans une structure horizontale et constituent un élément de design très apprécié.



1

1 Merkur


noir, supports droits,
 Ø 30 mm, longueurs : 800, 1000, 1200,
 1400, 1600 et 1800 mm
 (également disponible en inox)



2

2 Votan

noir, 30 / 20 mm,
 Longueur : 800, 1000, 1200, 1400,
 1600 et 1800 mm
 (également disponible en inox)



3

3 Mable

noir,
 encastré dans la surface,
 125 / 1000 mm
 (égal. disponible en inox
 avec la poignée Milo,
 en option avec lecteur
 d'empreinte digitale)



4

4 Viggo


noir, encastré à fleur
 dans la surface,
 400 / 115 mm
 (également disponible en inox)



5

5 Nova


noir, encastré dans
 la surface, 340 / 105 mm,
 montage vertical ou horizontal
 (également disponible en inox)



6

6 Topas

noir, 40 / 20 mm,
longueurs : 820, 1020, 1220, 1420,
1620 et 1720 mm
(égal. disponible en inox
en option avec lecteur d'empreinte digitale)




7

7 Jenny

noir,
Jenny 500 : 30 / 10 mm, longueur : 500 mm,
Jenny 800 : 30 / 10 mm, longueur : 800 mm
(également disponible en inox)

**// TOUS LES ACCESSOIRES SONT ÉGALEMENT
DISPONIBLES EN INOX.**



8

8 Adele


noir, Ø 70 mm
(également disponible en inox)




9

9 Ameland


noir, Ø 70 mm
(également disponible en inox)

**10 Poignée intérieure**


noir, 35 / 245 mm, profondeur 70 mm
Réf. 253
(également disponible en inox)

**11 Poignée intérieure (kit)**


noir, 1/2 garniture, forme en L,
rosette Ø 52 mm, profondeur 9 mm
Béquille : 160 / 70 mm, réf. 251
(également disponible en inox)

**12 Poignée intérieure (kit)**


noir, 1/2 garniture, forme en L,
rosette 30 / 72 mm, profondeur 9 mm
Béquille : 150 / 70 mm, réf. 252
(également disponible en inox)

**13 Rosette pour cylindres**

noir, avec protection
contre les clés affleurante,
avec rosette en anneau pour cylindres
1810 acier,
50 / 100 mm,
Réf. 1738-01
(également disponible en inox)


**14 Rosette de sécurité pour cylindres**

noir,
33 / 74 mm, épaisseur 10 mm
Réf. 1049-01
(également disponible en inox)

**15 Rosette de sécurité pour cylindres**

noir,
30 / 30 mm, épaisseur 3,5 mm
Réf. 254-01
(également disponible en inox)


16



16 Rosette de sécurité pour cylindres

noir, avec protection de cylindre,
réglable de 5 à 7 mm
33 / 74 mm, épaisseur 12 mm,
Réf. 1062-02
(également disponible en inox)

17



17 Rosette de sécurité pour cylindres

noir, avec protection de cylindre,
réglable de 8 à 15 mm,
37 / 74 mm, épaisseur 14 mm
Réf. 1062-03
(également disponible en inox)

18



18 Rosette de protection pour cylindres

noir, 33 / 79 mm, épaisseur 4 mm
Réf. 1646-02
(égal. disponible en inox, en option avec
bords polis)

19



19 Rosette en anneau pour cylindres

Inox mat,
Ø 32 mm,
Réf. 1610

20



20 Battant de boîte aux lettres Gerda

volet extérieur : noir,
brise-vent intérieur : blanc, noir en option
346 / 85 mm
(également disponible en inox)

**// TOUS LES ACCESSOIRES
SONT ÉGALEMENT
DISPONIBLES EN INOX.**

// VUES PANNEAUX EXTÉRIEURS



Aventura 2 // 29



Barracuda 2 // 28



Barbarossa // 13



Basic // 16



Bounty 2 // 18



Caprice // 10

// VUES PANNEAUX INTÉRIEURS



Aventura 2 // 29




Barracuda 2 // 28



Barbarossa // 13



Basic // 16



Bounty 2 // 18



Caprice // 10



Caspian 2 // 31



Columbus // 23



Esperanza // 6



Fayette // 11



Jade 2 // 34



Loreley 2 // 12



Caspian 2 // 31



Columbus // 23



Esperanza // 6



Fayette // 11



Jade 2 // 34



Loreley 2 // 12

// VUES PANNEAUX EXTÉRIEURS



Mayflower 2 // 24



Meridian 2 // 30



Nauticus // 15



Oceanic 2 // 36



Paloma 2 // 37



Papillon 2 // 20

// VUES PANNEAUX INTÉRIEURS



Mayflower 2 // 24



Meridian 2 // 30



Nauticus // 15



Oceanic 2 // 36



Paloma 2 // 37



Papillon 2 // 20



Pearl 2 // 35



Poseidon 2 // 14



Spirit 2 // 32



Taifun // 22



Voyage // 21



Pearl 2 // 35



Poseidon 2 // 14



Spirit 2 // 32




Taifun // 22



Voyage // 21



// VERRE DE SÉCURITÉ TREMPÉ (VST)



- 1** ornement en verre extérieur VST avec laque noire et verre sablé « Bonn » »
- 2** vitre intermédiaire transparente
- 3** vitre intérieure transparente
Vitrage en verre thermique jusqu'à $U_g 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

LISSE. SÛR. FACILE D'ENTRETIEN.

Parce qu'il laisse passer la lumière tout en protégeant votre vie privée, le verre est idéal pour aménager votre maison. Le verre de sécurité trempé, ou VST, combine les deux avantages. Grâce à sa résistance accrue aux chocs et aux coups, il est beaucoup moins sensible à l'action d'éventuelles forces. D'un point de vue visuel, il séduit en alliant couleur et sablage. Une laque noire spécial verre est appliquée de l'intérieur sur l'ornement en verre extérieur VST. La laque est ensuite retirée par sablage dans la zone concernée. Le triple vitrage transparent avec sablage extérieur « Bonn » assure une luminosité adaptée dans le couloir de votre maison. Grâce à sa finition extérieure ultra brillante, le vitrage affiche un look épuré.



- . Fabriqué à partir d'un seul vitrage spécialement traité thermiquement
- . Résistance accrue aux chocs et aux coups
- . Résistance extrême à la température
- . Entretien facile grâce à la finition intérieure
- . Surface noire opaque grâce à la laque
- . Design élégant grâce à la surface ultra brillante

Éditeur

OBUK Haustürfüllungen GmbH & Co. KG
Direction : Stefan Albrink
Am Landhagen 96-98
D-59302 Oelde
Téléphone : (0 25 22) 917-0
Fax : +49 (0)25 22 917-166
E-mail : info@obuk.de

Photos

Architekten Spiekermann
(pages 1, 4, 5, 9, 12, 14, 23, 27, 29, 32, 34, 36)

Les autres photos sont issues de nos archives
et des banques d'images Adobe Stock et Getty Images.

Informations importantes

Toutes les photos figurant dans ce catalogue sont protégées par des droits d'auteur et ne peuvent être reproduites ou réutilisées de quelque manière que ce soit sans le consentement écrit préalable de OBUK GmbH & Co. KG ou de ses propriétaires respectifs.

Pour des raisons de reproduction et de techniques d'imprimerie, les coloris RAL, les films décoratifs, les applications en inox et les vitrages présentés n'ont pas de caractère contractuel.

Pour une correspondance parfaite des couleurs, reportez-vous aux échantillons d'origine.

PORTES D'ENTRÉE - LES TENDANCES

OBUK[®]
OUVREZ VOTRE PORTE À LA VIE

Découvrez d'autres modèles de portes d'entrée
dans notre catalogue général. www.obuk.de

